



PASACABLES


Ref. PA1




Ref. PA2



Ref. PA3




Ref. PA4



Ref. PA5



Ref. PA6




Ref. PA7



Ref. PR1



Ref. PR2



Ref. PR3



PRENSAESTOPAS

PRENSAESTOPA EN NYLON PA6.6



TUERCA EN NYLON PA 6.6



Material: **POLIAMIDA PA6.6** Autoextinguible **clase UL94-V2**
Temperatura de uso: **-20°C +90°C** Grado de protección: **IP 68**
Colores estándar: **Gris – Negro** Otros colores: **Bajo demanda**

SISTEMA PG

CODIGO	MEDIDA	Ø min-max Cable (mm)
PR-PG7	PG7	3,5 – 6
PR-PG9	PG9	4 – 8
PR-PG11	PG11	5 – 10
PR-PG13,5	PG13,5	7 – 12
PR-PG16	PG16	10 – 14
PR-PG21	PG21	13 – 18
PR-PG29	PG29	18 – 25
PR-PG36	PG36	20 – 32
PR-PG42	PG42	30 – 38
PR-PG48	PG48	37 – 45

SISTEMA METRICO

CODIGO	MEDIDA	Ø min-max Cable (mm)
PR-12X1,5	M12X1,5	3,5 – 7
PR-16X1,5	M16X1,5	5 – 10
PR-20X1,5	M20X1,5	10 – 14
PR-25X1,5	M25X1,5	13 – 18
PR-32X1,5	M32X1,5	18 – 25
PR-40X1,5	M40X1,5	22 – 32
PR-50X1,5	M50X1,5	30 – 38

PARA COLOR NEGRO AÑADIR: -06 PARA COLOR GRIS AÑADIR: -04

PRENSAESTOPA METÁLICO



Material: **LATÓN NIQUELADO** Junta de **NEOPRENO**
Anillo de anclaje: **POLIAMIDA PA 6.6** O-Ring: **NITRILO 70 sh A**
Grado de protección: **IP 68** Temperatura de utilización: **-25°C +100°C**

SISTEMA PG

CODIGO	MEDIDA	¢ min-max Cable (mm)
PM-PG7	PG7	3,5 – 6
PM-PG9	PG9	4 – 8
PM-PG11	PG11	5 – 10
PM-PG13,5	PG13,5	7 – 12
PM-PG16	PG16	7 – 13
PM-PG21	PG21	10 – 17

TUERCA METÁLICA



SISTEMA METRICO

CODIGO	MEDIDA	¢ min-max Cable (mm)
PM-12X1,5	M12X1,5	3,5 – 7
PM-16X1,5	M16X1,5	5 – 10
PM-20X1,5	M20X1,5	7 – 13
PM-25X1,5	M25X1,5	10 – 17
PM-32X1,5	M32X1,5	11 – 21
PM-40X1,5	M40X1,5	19 – 28

PRENSAESTOPA CON ESPIRAL PA6.6



Material: **POLIAMIDA PA6.6** Autoextinguible clase **UL94-V2**
Temperatura de uso: **-20°C +90°C** Grado de protección: **IP 68**
Colores estándar: **Gris – Negro** Otros colores: **Bajo demanda**

TUERCA EN NYLON PA6.6



SISTEMA PG

CODIGO	MEDIDA	¢ min-max Cable (mm)
PE-PG7	PG7	3,5 – 6
PE-PG9	PG9	4 – 8
PE-PG11	PG11	5 – 10
PE-PG13,5	PG13,5	7 – 12
PE-PG16	PG16	10 – 14
PE-PG21	PG21	13 – 18
PE-PG29	PG29	18 – 25

SISTEMA METRICO

CODIGO	MEDIDA	¢ min-max Cable (mm)
PE-12X1,5	M12X1,5	3,5 – 7
PE-16X1,5	M16X1,5	5 – 10
PE-20X1,5	M20X1,5	10 – 14
PE-25X1,5	M25X1,5	13 – 18
PE-32X1,5	M32X1,5	18 – 25
PE-40X1,5	M40X1,5	22 – 32
PE-50X1,5	M50X1,5	30 – 38